N° 70

Samedi, 1er Septembre 1906.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

ASSON ET Cie, ÉDITEURS

120, boulevard Saint-Germain.

PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :

ris et Départements. . . . . 10 fr.

ion postale . . . . . 15 fr.

es abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE
Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

M. LETULLE
Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.

M. LERMOYEZ
Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

RTICLES ORIGINAUX

PHANE LEDUC. Les nouvelles théories des solutions dans leurs rapports avec la médecine.

CALMETTE, P. VANSTEENBERGHE et GRYSEZ. Sur l'origine intestinale de la pneumonie et d'autres nfections phlegmasiques du poumon chez l'homme t chez les animaux.

LLAUD. La maladie de Banti.

OCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

iété vaudoise de médecine. —Traitement des différentes formes de tuberculose par la tuberculine Béraneck.

iété império-royale des médecins de Vienne. — ur la tétanie parathyréoprive.

NALYSES

ogie générale, Cytologie. — A. LE PLAY. Du rôle s substances minérales en biologie.

tomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — HERB. Difformités congénitales non héréditaires et métriques des quatre membres chez un Arabe. onstre hémimèle avec ectro-dactylie.

ologie générale. — A LE PLAY. Les poisons de ntestin.

ologie chirurgicale. — G. PRUDHOMME. Les fistules cou d'origine dentaire. — P. ALQUIER. De la hernie ercostale abdominale.

ecine. — L. FAGART. Contribution à l'étude de la ession artérielle dans les pleurésies séro-fibrineuses berculeuses.

urgie. — F. MERLOT. Contribution à l'étude de xtension continue dans le traitement des fractures iques de la jambe.

atrie. — P. DUFÉRY. La tuberculose du pubis chez nfant.

ologie et Psychiatrie. — B. MENANT. De la « main e.» dans la maladie de Friedreich.

RONIQUE

E MAUREL. Les professeurs de clinique de la Faculté médecine de Paris.

Recensement de Paris en 1906.

GES VITOUX. Intérêts professionnel. A propos du et.

PRATIQUE MÉDICALE

A. M. Syphilides cutanées psoriasiformes.

LIVRES NOUVEAUX

R. MASSELON. La Mélancolie.

V. E. M.

Huitième voyage d'études médicales. Eaux minérales. Stations climatiques et Sanatoriums du Dauphiné et de la Savoie.

NOUVELLES

MASSON MEDICAL
OCT 5 1906
LIBRARY

LES PROFESSEURS DE CLINIQUE

DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Le Professeur BERGER

A Necker, le mardi et le vendredi a lieu la Clinique chirurgicale du professeur Berger.

Avant la leçon le Chef fait la visite. Il parcourt rapidement les salles, s'arrête aux lits des entrants et interroge brièvement le malade. Quand le cas est intéressant, il s'assied pour un examen un peu plus complet et en dit quelques mots aux élèves qui l'entourent. Mais il s'arrête peu et traverse les salles rapidement, avec sa démarche à petits pas saccadés ou parfois comme ondulante. Les coudes au corps il se balance, se dandine, se contorsionne, marchant les pieds très en dehors, comme s'il ne pouvait avancer qu'avec peine. La visite finie, il va, toujours sautillant, faire sa leçon à l'amphithéâtre.

Enveloppé dans une ample pèlerine, coiffé d'une toque de fourrure à forme de bonnet de police crânement posée sur les cheveux grisonnants qu'il porte séparés jusqu'à la nuque par une raie impeccable, avec sa moustache frisottante et sa haute silhouette mince et élancée, il a l'allure d'un officier de cavalerie, impression à peine atténuée par les grosses lunettes à monture argentée.

* * *

La Clinique se fait dans un amphithéâtre bien éclairé, d'aspect net et soigné, avec tous ses gradins peints en bleu, faciles à tenir propres grâce à leur armature entièrement métallique et leur plancher perforé pouvant se relever pour le nettoyage. Au premier rang des gradins, sur la balustrade sont jetées des alèzes qui forment comme une cloison aussi étanche que possible entre l'auditoire et l'enceinte réservée aux opérateurs.

Dans celle-ci, jolie d'aspect, avec son dallage blanc et bleu, son mobilier de teintes claires, se tient le Maître, debout devant la table d'opérations recouverte d'une alèze. Il parle d'abondance, sans notes le plus souvent. A sa portée est un verre d'eau qu'il vide à petites gorgées de temps à autre.

Et tout en parlant il se balance encore, pivote sur lui-même, se tourne à droite, à gauche. Le geste est rare, saccadé, court et ne vaut que pour accentuer la phrase. La voix qui porte bien, sans

COQUELUCHE Guérie en 8 Jours avec Un Flacon de GOUTTES PECTORALES NICAN
Echantillon franco sur demande, Phie CANTIN, à Palaiseau (S.-&-O.).

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane. La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR.

LUCHON EAUX SULFHYDRIQUÉES HYPERTHERMALES
Affections des voies respiratoires.
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.)
Suites de grippe.
Saison de Juin à Octobre.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

« ... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS ou FERROPLASMA de SAGET pharmacien à Vichy
Capsules à 0 gr. 55 titr. 0 gr. 015 de fer . . . . 5 fr.
Comprimés à 0 gr. 30 titr. 0 gr. 008 de fer . . . . 4 fr.
Doses : 2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.
Renseignts, échons, VIVIEN, r. La Fayette, 126, PARIS.

GRANULES ANTIMONIO FERREUX
Médication ferro-arsenicale.

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION
AMPOULES NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques.
Pas d'accoutumance.
Le mieux toléré par les enfants.
Échant gratuits sur demande. KŒHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

RABANA PURGE GUÉRIT

OULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine)

UDRE D'ANIODOL Non toxique. Non caustique.
place l'Iodoforme (Envoi échantillon aux Médecins).
CIÉTÉ de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
E. FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

effort, est résonnante, à timbre métallique et à tonalités graves par instants, souvent adoucie par les *s* mal accentuées qui sifflent un peu.

Parfois, mais rarement, le Professeur s'asseoit sur un haut tabouret; il ne s'y pose qu'un instant, de côté, la jambe ne quittant pas terre, puis vite il se remet droit et continue sa leçon sur un ton un peu monocorde, sans recherche de l'effet, toujours avec le mot juste et l'élocution aisée.

Il fait la leçon classique, complète, simple, pratique, ne craignant pas d'aborder les cas de chirurgie journalière et courante, rôle parfois un peu ingrat mais très apprécié de tous, et en tout cas rôle nécessaire et bien digne de la haute conscience professionnelle de ce Maître qui garde les plus belles des traditions d'autrefois.

*
* *

Après la Clinique, qui dure parfois plus d'une heure, on amène le malade endormi, on le place sur la table qui vient de servir à la leçon et un aide lui fait la toilette opératoire. Pendant ce temps le Maître et ses assistants font devant l'auditoire leur minutieuse toilette, — excellente leçon de choses, — puis complètent leur tenue d'opération par une sorte de masque « à la Touareg » qui recouvre tout le bas du visage, remonte jusqu'à la racine du nez et ne laisse voir que les yeux.

S'il n'a pas été question du malade dans la leçon, le Professeur en dit quelques mots et commence l'opération. Il parle peu et surtout pour donner des indications aux aides. Mais si une difficulté surgit, il s'impatiente, s'énerve, le verbe devient haut, bref, impérieux les mots se précipitent et la voix devient confuse sous le voile.

A la fin de l'opération il dit en quelques mots ce qu'il a fait et dicte succinctement le procès-verbal.

L'opération se termine quelquefois très tard, au delà de midi. L'amphithéâtre petit à petit s'est vidé et le Professeur reste presque seul avec les aides indispensables, sans auditoire.

PIERRE MAUREL.

RECENSEMENT DE PARIS EN 1906.

La préfecture de la Seine est en possession depuis quelque temps des résultats du recensement effectué à Paris le 4 Mars 1906. La population présente à Paris était de 2.731.728 habitants. L'augmentation du nombre des habitants, de 1901 à 1906, a été de 71.169; de 1896 à 1901, elle avait été de 148.930. De 1901 à 1906, la population a augmenté dans dix arrondissements, le Ve et dans le XIIe au XXe; elle a diminué dans les dix autres. Dans le recensement de 1896 à 1901, on n'avait observé de diminution que dans les Ier, IIe et VIe arrondissements. La population atteint 117.666 habitants dans le Ve arrondissement, 151.697 dans le Xe, 232.050 dans le XIe, et 258.174 dans le XVIIIe.

En parallèle avec cet accroissement minime de la population parisienne, il est intéressant de signaler l'accroissement des villes allemandes. Toutes les villes allemandes voient leur population augmenter considérablement. Le nombre des villes de 100.000 âmes est passé de 33 en 1900 à 41 en 1905.

Voici d'après le *Globus* (LXXXIX, 2, 11 Janvier 1906, p. 36) la liste d'un certain nombre de ces 41 villes de plus de 100.000 habitants, avec indication du mouvement de leur population de 1900 à 1905.

	1900	1905
Berlin	1.888.848	2.033.900
Hambourg	705.738	800.582
Munich	499.932	538.393
Dresde	396.146	514.283
Leipzig	456.124	502.605
Breslau	422.709	470.018
Cologne	372.529	425.944
Francfort-sur-le-Mein	288.989	336.985
Nuremberg	261.081	293.868
Dusseldorf	213.711	252.630
Hanovre	235.649	249.619
Stuttgart	176.699	246.988
Chemnitz	206.918	243.964
Magdebourg	229.667	240.709

L'Allemagne, au 1er Décembre 1905, comptait 60.605.183 habitants dont 37.278.820 Prussiens.

Le territoire allemand actuel comptait :

En 1816	24.833.396 habitants.
En 1855	36.112.644 —
En 1905	60.605.183 —

La densité kilométrique s'élève actuellement à 112,1; en 1900 elle ne dépassait pas 104,2 et en 1871 75,9. Cette proportion n'est dépassée que dans la Grande-Bretagne (132 habitants au Km²) et dans le Japon (122 habitants au Km²).

On comprend facilement l'accroissement formidable de la puissance industrielle et économique de l'Allemagne. P. D.

INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

A propos du secret.

En ce temps où la question du « secret médical » est plus que jamais d'actualité, il ne saurait être sans intérêt de publier la lettre suivante reçue tout récemment par un de nos confrères — qui n'est point le seul, du reste, à pouvoir communiquer de semblables documents :

« Zurich, le ... 1906.

« Monsieur,

« M. Z..., né le ... 18.., nous a adressé une proposition d'assurance dans laquelle il indique que vou

CITROSODINE GREMY
Citrate trisodique en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

D'une manière générale La CITROSODINE agit à la façon des alcalins, mais elle possède une supériorité incontestable sur ces derniers, et en particulier sur le Bicarbonate de Soude auquel elle doit être substituée dans tous ses usages

Mode d'Emploi et Doses
ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.
ENFANTS : 3 à 4 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.
NOURRISSONS : 1 Comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, la faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

M&O2 HOPOGAN Usage Interne
PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes Paris
EKTOGAN Zn O2 Usage Externe

Le problème de la Médication phosphorée rationnelle n'a été résolu que par la découverte de la
Phytine
Principe Phospho-organique des Graines végétales
Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.) tous les produits phosphorés naturels connus
Reconstituant Général - Apéritif Puissant
Traitement de l'Insomnie nerveuse
Cachets à 0 gr., 50, Granulés à 0 gr., 50 par mesure
Gélules à 0 gr., 25, Comprimés à 0 gr., 125
1 boîte ou flacon d'origine : 4 fr. dans toutes les pharmacies

Pour administrer la Phytine aux Nourissons et Enfants au-dessous de 2 ans, rien ne vaut le
FORTOSSAN
Phytine neutre en tablettes au sucre de lait
N'altère pas le lait ø Supporte la Stérilisation
Le plus sûr des Antirachitiques
Favorise la Croissance
Doses : jusqu'à 2 mois, 1 tablette par jour
de 2 à 6 mois, 2 tablettes par jour
de 6 à 12 mois, 3 tablettes par jour
de 1 à 2 ans, 4 tablettes par jour
Une boîte d'origine : 2 fr. dans toutes les pharmacies

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, St-FONS (Rhône).

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc^té de PHARMACIE
DIGITALINE d HOMOLLE & QUEVENNE
Ph^ien LAS Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.
GRANULES de DIGITALINE chlorofor^ée A MILLIÈME. 1 à 3 par jour.

ez donné des soins à son frère Z..., décédé en ..., ..., à l'âge de ... ans.

Autorisés expressément par le proposant, nous nons la liberté de vous demander quelles ont été nature et la marche de la maladie à laquelle a succabé le frère du candidat, et quelle a été en ce cas ause du décès.

Nous vous adressons, par un mandat de poste, ranes comme honoraires, et vous prions de nous orer bientôt d'une réponse.

Agréez l'assurance de notre parfaite considéra-n.

« Société d'assurances générales sur la vie humaine ».

inq francs pour manquer au devoir, ce n'est vrait pas cher, et il faut vraiment que la Compagnie ssurances en question escompte singulièrement la iculté de vivre créée dans notre profession par combrement.

moins pourtant, qu'obéissant à un autre mobile, irecteur de la dite Compagnie ne soit tout bonent un amateur d'autographes médicaux désireux e procurer à peu de frais une collection de jolies es authentiques.

ar, que répondre en effet pour les cent sous prés, sinon par un billet reproduisant en belle ronde n une élégante anglaise la copie de l'article 378 Code pénal, celui qui règle pour les médecins atière sur le secret professionnel.

ne telle page d'écriture pour un homme de goût blé d'un amateur vaut bien cinq francs, je pense. vis donc à nos confrères sollicités de la sorte de uer un spécimen de leurs talents calligraphiques.

Georges Vitoux.

PRATIQUE MÉDICALE

Syphilides cutanées psoriasiformes.

ymptômes. — Sixième mois de syphilis uise (micropolyadénite, cicatrice de chancre, , papules rondes, brun-rouge, desquamatives, riasiformes, prédominantes aux avant-bras surtout, quelques papules dans les deux paumes.

Macules roses, grosses comme le petit doigt, disséminées sur tout le corps, prédominantes au cou, à la nuque, reliquat de roséole persistante.

Pronostic. — Syphilis sévère, tenace, rebelle.

Traitement énergique nécessaire.

1° Biiodure d'hydrargyre. } Iodure de sodium. . . . }	âà 40 centigr.
Sérum physiologique. . .	20 c. c.

Stériliser.

Injection intra-musculaire *quotidienne* de 1 centimètre cube de la solution précédente. Si l'injection est bien tolérée, porter la dose à 1 c. c. 1/4, 1 c. c. 1/2. 1 centimètre cube contient 0,02 de biiodure correspondant à 0,0088 de mercure.

ou

Mercure purifié	30 centigr.
Huile d'olive stérilisée	5 c. c.

Injection intra-musculaire *hebdomadaire* de 1 centimètre cube de la solution précédente (elle correspond à la dose usuelle de 6 centigrammes de mercure).

2° Hygiène générale.

A. M.

LIVRES NOUVEAUX

R. Masselon.— *La Mélancolie.* 1 vol., 284 p., Paris, 1906. (Alcan.)

Au moment où la classification psychiatrique est en train de se transformer presque complètement sous l'influence des notions physiologiques et cliniques nouvelles qui désorganisent les cadres anciens, M. Masselon nous offre une intéressante étude d'ensemble sur la mélancolie, mise au point et envisagée sous l'angle des conceptions modernes. Ce n'est pas, en vérité — la Mélancolie — qu'il eût dû intituler son livre, mais bien plutôt — les états mélancoliques — puisque, se conformant aux idées de M. Joffroy et de son école, il n'admet plus la mélancolie comme entité morbide, mais comme un état psychologique survenant dans des formes nosographiques très différentes

La partie capitale de ce travail consiste en une analyse minutieuse et détaillée du syndrome mélancolique. L'auteur passe en revue successivement les symptômes cliniques de l'affection, puis les divers troubles psychologiques : idéatifs, attentifs, perceptifs, mnésiques, volontaires, affectifs, émotionnels, délirants, qui s'associent pour constituer la personnalité morbide des mélancoliques. Tous ces troubles, il les ramène en dernière analyse à des perturbations somatiques d'origines très diverses, auto-intoxications, altérations des sécrétions internes, ménopause, etc., qui ont pour effet de produire cette diminution de l'activité des cellules des centres nerveux, dont les signes mélancoliques ne sont que la traduction corporelle et mentale. C'est assurément à la physiologie organique qu'il faut s'adresser de plus en plus dans l'avenir pour découvrir la clé des troubles psychiques, puisque l'activité des centres nerveux, normale ou morbide, ne paraît être que le reflet, conscient ou inconscient, de l'activité de l'organisme total.

Quant à la mélancolie essentielle, que certains auteurs admettent encore comme une entité morbide, M. Masselon, la désignant, avec Roques de Fursac, par le terme peut-être discutable de « mélancolie affective », ne croit pas à sa réalité et n'en explique l'apparence que par l'insuffisance de nos notions actuelles.

Aussi gardons-nous de la lecture de ce livre consciencieux une impression de réserve prudente qui convient bien à l'esprit scientifique contemporain. « Qu'il me soit permis de dire, écrit l'auteur, que dans l'état actuel de nos connaissances, la question paraît encore obscure et que l'on ne saurait porter sur un tel sujet des conclusions bien fermes. On ne saurait voir, en effet, des formes bien fixes dans les états mélancoliques qui sont encore à l'étude, et la solution qui, aujourd'hui, s'impose, touchant le problème de la mélancolie affective, est une solution toute provisoire et éclectique. »

P. Hartenberg.

Névrosthénine Freyssinge

Solution concentrée de glycérophosphate de soude, potasse et magnésie, principaux éléments de la matière nerveuse. Chaque goutte de *Névrosthénine* pèse 7 centigr. et contient 2 centigr. de glycérophosphate composé dissous dans 5 centigr. d'eau distillée stérilisée. — La *Névrosthénine* ne contenant ni *chaux*, ni *sucre*, ni *alcool*, peut être administrée sans inconvénient aux *diabétiques*, *albuminuriques*, *artério-scléreux*, etc.

Dose moyenne 10 à 20 gouttes à chaque repas.

Anémie cérébrale, Neurasthénie et tous les *Epuisements nerveux.*

Prix du flacon compte-goutte 3 *fr.*, rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'*Iode* avec la *Peptone*
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIIe Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goître, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
Doses moyennes : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.
Demander Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptoniode.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS ET TOUTES PHARMACIES.

NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES
vropathies, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Épilepsie
Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.

Succédané plus actif des lérianates et des Bromures romovalérianate de soude leur et saveur agréables. Tolérance absolue.

VALÉRAL PUY
LIQUIDE OU CAPSULÉ

SE *Une cuillerée à café ou trois capsules contiennent 1 gr. de Valéral. — Une à trois cuillerées à café par jour dans de l'eau.*

antillons, Littérature. Phcie PUY, Grenoble. — Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public *Décret du 12 Août 1897.*

DIATHÈSE URIQUE
PIPERAZOL TISSOT
(PIPERAZINE LITHINÉE)
Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et concrétions uratiques urinaires.
JAMAIS de CONTRE-INDICATION
RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URTICAIRE, URINES CHARGÉES, etc.
Dose : Une cuillerée 2 à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — *DÉPOT* : PARIS, 34, Bd de Clichy, et toutes Pharm.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS
ECALLE-LABÉLONYE
PRÉPARATIONS TITRÉES *d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif* "Aconitine".

ACONIT ECALLE
(Alcoolature)
itrée à 0,50 cgr. d'**Aconitine cristal**ée, par 1,000 grammes d'**Alcoolature.**
ix gouttes du *flacon compte-gouttes* cial renferment un dixième de milli**mme d'Aconitine cristallisée.** (20 à gouttes en 24 heures).

SOLUTION d'ACONITINE crist. H. ECALLE au millième. (*10 à 25 gouttes en 24 heures*)

GRANULES d'ACONITINE crist. H. ECALLE au 1/10e milligr. (*2 à 5 en 24 heures*)

AMPOULES PROPULSIVES (Brevet Robert et Carrière) d'ACONITINE crist. H. ECALLE
Titrées au 1/10e de milligr. (*1 à 4 en 24 heures*)
(*Directement injectables*).

LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

TRAITEMENT **PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE**
NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Phospho-Méthylarsinate et nucléoglobine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives
SIROP, DRAGÉES ET AMPOULES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune* ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas, ou 2 à 6 cuill., ou 1 à 2 injections
DÉPÔT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

SÉRUM GÉLATINÉ CHAIX
Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c. c. — *Toutes Pharmacies*

FURONCULOSE - ANTHRAX - ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRHÉE

LEVURE DE BIÈRE

SÈCHE TITRÉE

ADRIAN & Cie

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

GRANULÉ PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & Cie

TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNE

ARRHENAL

CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR
ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 milli
Ampoules stérilisées.... à 50 —
Comprimés dosés..... à 25 —
Granules — ..... à 1 centi

Dans les **BRONCHITES** AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.
Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et Cie, Paris.

Employé dans les Hôpitaux.
APPLICATION FACILE
sur tous les points saillants ou creux.
Effet Certain.
PROPRETÉ
Pas d'Accidents cantharidiens.
Fixité absolue, quels que soient les mouvements.
VÉSICATOIRE LIQUIDE DE BIDET
Gros : 11, Rue de la Perle, Paris.

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE
du Dr LANGLEBERT
POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BARÈGES, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris chez soi et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE
du Dr SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Convallamarine.
2 — de Sulfate de Spartéine.
20 — d'Iodure de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe
BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.
ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 66°
Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de la NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une *augmentation rapide du poids* des malades; *fait tomber la fièvre* et disparaître la purulence des crachats chez les *TUBERCULEUX.*

EXPÉRIMENTÉ *avec succès dans les* Hôpitaux de Paris *et les* Sanatoria. *Communications à* l'Académie des Sciences, *la* Société de Biologie, *de* Thérapeutique.
Thèse *sur l'*HISTOGÉNOL, *présentée à la Faculté de Médecine de Paris.*

HISTOGÉNOL NALINE
à base de Nuclarrhine.
Médication Arsénio-Phosphorée organique.

FORMES :
Emulsion : *2 cuill. à soupe par jour.*
Élixir : *2 cuill. à soupe par jour.*
Granulé : *2 mesures par jour.*
Ampoules : *1 ampoule par jour.*

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHENIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE. etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : *S'adresser à* NALINE, Phien à St-Denis (Seine).

SUPÉRIEURE aux BROMURES et à toutes les PRÉPARATIONS BROMÉES
avec TOUTES leurs INDICATIONS

BROMIPINE à 10 % pour us. int. :
6 gr. 50 équivalent à 1 gr. K Br.

SUPPRESSION du BROMISME par la
BROMIPINE-MERCK

BROMIPINE
à 33 °/. pour inject. s. cut.
(2 gr. équivalent à 1 gr. K Br)

ÉPILEPSIE - NÉVROSES
HYSTÉRIE - ALIÉNATION MENTALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Capsules Molles de BROMIPINE-MERCK
ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME
2 Capsules correspondent à 1 gr. KBr.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

E. LEITZ, WETZLAR.



Appareil microphotographique universel.

MICROSCOPES
pour Travaux scientifiques et techniques.

MICROTOMES
Appareils microphotographiques,
Appareils de Projection,
Objectifs photographiques.

CATALOGUES SPÉCIAUX - ENVOI SUR DEMANDE GRATIS ET FRANCO

DÉPOSITAIRES A PARIS :
MM. E. COGIT & Co.
36, Boulevard Saint-Michel.

SUCCURSALES :
Berlin : N. W. Luisenstr, 45.
Londres : 9-15, Oxford Street.
New-York : 30, East 18th Street.
Francfort-s-Mein : Kaiserstr, 64.
St-Pétersbourg : Woskressenski, 11.
Chicago : 32-38, Clark Street.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertune, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La **lécithine**, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la ***Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.***

Les **CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL** qui renferment la lécithine à l'***état soluble,*** ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : **3 capsules par jour;** — ENFANTS : **1 capsule par jour.**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITTIS

La présence du Glycogéne dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSOMPTIVES ET LES ACCÈS FÉBRILES.

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE : *Dr J. de Nittis*

Phie CHANDRON,
20, rue de Châteaudun.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Excellent antithermique et **antinévralgique** : employé pour combattre les **fièvres de toute espèce.**

Spécifique contre les **céphalalgies** surtout du **trijumeau** et les **douleurs fulgurantes** des **malades atteints d'affections médullaires.**

Employé avec succès pour **couper les accès d'asthme** et les **troubles dysménorrhéiques.** Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.

Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de **rhumatisme aigu et chronique**, de **goutte**, de **névralgie**, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

Les **Camphorates de Pyramidon** possèdent à la fois une action **antisudorale** et une action **antipyrétique.** Employés avec succès pour combattre les **pénibles sécrétions sudorales des phtisiques.** Dans le **Camphorate neutre de Pyramidon** (dose 0,5 à 0,75 gr.) c'est l'action antithermique, et dans le **Camphorate acide de Pyramidon** (dose 0,75 à 1 gr.), l'action antisudorale qui prédomine.

NOVOCAÏNE "CREIL"

Le meilleur succédané de la cocaïne.

La **Novocaïne** est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La **Novocaïne**, avec une action anesthésiante égale à celle de la cocaïne, **est au moins 6 fois moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés.** Utilisée à des doses normales, **elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.**

La **Novocaïne** ne provoque pas de mydriase, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intraoculaire. **On l'emploie avec un succès parfait pour obtenir l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale.**

La **Novocaïne** se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se résorbent facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

Cet **excellent antiblennorrhagique** contient 15 0/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. **Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.**

A fait ses preuves dans la **blennorrhagie aiguë et chronique** des deux sexes, dans les **lavages intra-vésicaux**, dans les **empyèmes chroniques du sinus maxillaire** en solution à 0,1 — 0,2 jusqu'à 2 0/0; sous forme de lavements dans les **affections** du **colon**, dans les **affections oculaires**, etc.

ALUMNOL "CREIL"

Astringent antiseptique facilement soluble dans l'eau, non toxique.

L'**Alumnol**, **naphtol-disulfonate d'aluminium**, est indiqué et énergiquement actif en cas de **plaies suppurantes, d'abcès**, de **plaies cavitaires,** en cas **d'endométrite blennorrhagique**, de **leucorrhée simple**, de **dermatites** superficielles aiguës ou infiltrées chroniques; en cas d'**otite moyenne,** etc. Employé avec succès en **rhino-laryngologie** dans toutes les variétés de catarrhes des voies respiratoires.

Emploi : en pommade ou en bâtonnets de 1 à 5 °/₀.

Les pâtes à 10-20 °/₀ se prêtent tout spécialement au traitement des **condylomes** acuminées.

Les solutions aqueuses de 1 à 2 °/₀ servent pour les **lavages** en gynécologie, urologie et chirurgie.

Les solutions aqueuses à 1/4-1 °/₀ servent pour des **gargarismes**, des lavages nasaux, etc.

L'Alumnol mélangé à la dose de 10 à 20 °/₀ au talc de Venise et à l'amidon sert comme épispasme.

ORTHOFORME "CREIL"

Anesthésique local peu soluble, et par conséquent à effet durable, recommandé à l'intérieur surtout en cas d'**affections syphilitiques** et **tuberculeuses** du **larynx** et du **pharynx**, en cas de **carcinome** et d'**ulcère stomacaux,** à la dose de 0,5 à 1 gr. plusieurs fois par jour, l'estomac étant vide.

DERMATOL "CREIL"

Topique pour plaies, inodore, non toxique, ayant une action fortement antiseptique.

Indiqué à l'**intérieur** en cas de : affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Suivant des cliniciens éminents, c'est le meilleur et le plus sûr **antidiarrhéique. A l'extérieur, antiseptique, enrayant la sécrétion, siccatif hâtant la guérison**, utile en chirurgie, gynécologie et dermatologie.

En cas de **plaies, d'affections cutanées suintantes, intertrigo des femmes et enfants**, de **brûlures**, etc.

Pommade au Dermatol de 10 à 20 °/₀. — Emulsion de collodion au Dermatol à 10 °/₀. Epispasme au Dermatol à 20 °/₀ surtout en présence de **sécrétions sudorales** exagérées.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins

HUITIÈME VOYAGE D'ÉTUDES MÉDICALES

Eaux minérales.
Stations climatiques et Sanatoriums du Dauphiné et de la Savoie.

Ce matin samedi 1er Septembre se fait à 6 heures du matin, à Lyon, la concentration des adhérents au huitième voyage qui se poursuivra suivant le programme plusieurs fois publié jusqu'au mercredi 12 Septembre, où se fera à Uriage la dislocation.

Voici la liste des adhérents :

1. Dr Landouzy, professeur de clinique médicale à la Faculté de médecine de Paris, membre de l'Académie de médecine, 4, rue Chauveau-Lagarde, Paris. *Directeur scientifique, président du Comité de patronage.*

2. Dr Carron de La Carrière, 2, rue Lincoln, Paris. *Organisateur des V. E. M.*

3. Dr Jouaust, *Secrétaire*, 19, rue du Colisée, Paris.

4. M. Heuzé, *Secrétaire technique*, 16, avenue Cartault, Puteaux.

5. Dr Allain, conseiller général du Finistère, directeur de la Santé, 91, rue de la Porte, Brest. — 6. M. Amblard, interne à l'hôpital Necker, 15, rue de Poissy, Paris. *Bourse de la Société des Eaux Minérales de Chatel-Guyon.* — 7-8. Dr Amigo Brey, medico-director de Banos y Aguas Minero-Medicinales, et Mme Amigo Brey, 3, Calle del P. Feijoo, Coruna (Espagne). — 9. Dr Andresen, Charlottenlund, Danemark. — 10. Dr Asselbergs, Maladies de la peau, 14, rue du Luxembourg, Bruxelles (Belgique).

11. Dr Battarel, médecin de l'hôpital civil de Mustapha, 69, rue Sadi-Carnot, Mustapha (Algérie). — 12. Dr Bellou, Formerie (Oise). — 13. Dr Berthod, directeur de la *Médecine Sociale*, 10, rue Marbeuf, Paris. — 14. Dr Blanc, Mont-Dore (Puy-de-Dôme). — 15. Dr Bluett, 55 a Palace Gardens Terrace, Kensington (Angleterre). — 16. M. Bord, interne à l'hôpital Broca, 13, rue des Lyonnais, Paris. *Bourse de la Compagnie des Eaux Minérales de Royat (Puy-de-Dôme).* — 17. Dr Bories, villa Regina, Le Cannet de Cannes (A.-M.).

18-19. Dr Cailleret et Mme Cailleret, Vaucottes-sur-Mer. — 20. Dr Carøe, médecin inspecteur de la ville de Copenhague, 34, Solvgade, Copenhague (Danemark). — 21. Dr Castor, médecin-major de l'armée des Indes, 21, Wentworth Mansions John St. Hampstaad, Londres W. — 22. M. Chemery, étudiant en médecine, Vic-sur-Cère (Cantal). — 23. Dr Cochez, chirurgien-adjoint à l'hôpital d'Alger, 19, rue d'Isly, Alger. — 24-25. Dr Coffé et Mme Coffé, Bracquegnies, province du Hainaut (Belgique). — 26. M. Coupel, interne en chirurgie à l'hôpital de Rennes. *Bourse de la Compagnie des Eaux Minérales d'Evian-les-Bains (Haute-Savoie).* — 27. Dr Courtault, rédacteur en chef des *Tablettes Médicales Mobiles*, et de la *Médecine des Accidents du Travail*, directeur de l'Institut de mécanothérapie, 32, rue Notre-Dame-des-Victoires, Paris. — 28. Dr Curme, M. R. C. S. Child Okeford, Blandford, Dorset (Angleterre).

29. Dr Daubois, ex-préparateur à la Faculté de médecine de Lyon, 31, place Madier-de-Montjau (Valence). — 30. Dr Dauriac, 120, cours du Jardin Public, Bordeaux (Gironde). — 31-32. Dr Dehon, préparateur à la Faculté de médecine, 2, boulevard des Ecoles, Lille. *Bourse de la Compagnie Fermière du Mont-Dore (Puy-de-Dôme)*, et Mme Dehon. — 33. Dr Dejace (L.), rédacteur en chef du *Scalpel*, Flemalle Grande (Belgique). — 34. Dr Dubois, Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales). — 35-36. Dr Dussauze et Mme Dussauze, place de la Corderie, Cognac (Charente). — 37. Dr Dyssel, Hvalsoe (Danemark).

38-39. Professeur Dr Ehlers, directeur de la Policlinique dermatologique de l'hôpital Royal Fréderic à Copenhague, membre correspondant étranger de l'Académie de médecine de Paris, et Mme Ehlers, 6, Laxegade, Copenhague (Danemark). — 40. Dr Eichmuller, Arcueil (Seine). — 41. Dr Eschricht, Nowbrogade, nº 220 IN, Copenhague (Danemark).

42. Dr Flandrois, 92, rue Carnot, Lorient. — 43-44. Dr Fleury et Mme Fleury, Harfleur (Seine-Inférieure).

45. Dr Gough, Nether Lea, Hartford, Northwich, Cheshire (Angleterre). — 46. Mme Grandjean-Bayard, docteur en médecine, 11, boulevard Saint-Germain, Paris.

47-48. Dr Hafstrom, médecin de S. M. le Roi de Suède et Mlle Hafstrom, Helsinborg (Suède). — 49-50. Dr Hardouin, chef de Clinique chirurgicale à l'Ecole de médecine, et Mlle Hardouin, 4, rue Nationale, Rennes. — 51. Dr Hoummel, Remiremont (Vosges). *Bourse du Conseil Municipal des Eaux-Bonnes (Basses-Pyrénées).*

52-53. Dr Jaquerod, médecin du Sanatorium du Chamossaire et Mme Jaquerod, Leysin (Suisse). — 54. Dr Jones, M. R. C. P., médecin au Farringdon Dispensary et à l'Hopital Dreedhaught, Greenwich, 13 Harley St. London W. *Bourse de la Société des Eaux de Plombières (Vosges).* — 55. Dr Jorgensen, privat docent, directeur du Laboratoire de bactériologie de l'Armée danoise, Osterbrogade, Copenhaguc (Danemark). *Bourse de la Compagnie des Eaux minérales d'Evian-les-Bains (Haute-Savoie).*

56. Dr Lacourt, 20, rue Watteau, Bruxelles (Belgique). — 57. M. Laederich, interne à l'hôpital Laënnec, médaille d'or des Hôpitaux, 50, boulevard de Vaugirard, Paris. — 58. Dr Larqulandie, 33, rue Saint-André-des-Arts, Paris. — 59. Dr Laurens, ancien prosecteur de la Faculté de Toulouse, Graulhet (Tarn). — 60-61. Dr Le Clerc, et Mme Le Clerc, 32, rue Poccard, Levallois-Perret. — 62. Dr Lefebvre, Louhans (Saône-et-Loire). — 63. Dr Lefèvre, Livry (Seine-et-Oise). — 64. Mr H. Lefèvre, étudiant en médecine, Livry (Seine-et-Oise). — 65. Dr Le Fur, ancien interne des hôpitaux de Paris, Maladies des voies génito-urinaires, 103, rue La Boëtie, Paris. — 66-67. M. Lematte, étudiant en médecine, et Mme Lematte, rue Caumartin, 24, Paris. — 68. Dr Lepage, Evaux-les-Bains (Creuse). — 69. Dr Leviste, Dreux (Eure-et-Loir). — 70. M. Lippens, interne des hôpitaux, 58, boulevard Charlemagne, Bruxelles, *Bourse de la Compagnie des Eaux minérales de Pougues.*

71. Dr Mallet, Tournan (Seine-et-Marne). — 72. Dr Machenaud, médecin en chef de la Marine, 69, rue de l'Arsenal, Rochefort-sur-Mer. — 73. Dr Mercanti, Florence (Italie). *Bourse de la Compagnie des Eaux Minérales d'Evian (Haute-Savoie).* — 74. Dr Moller, les Muséums, Amsterdam (Hollande). — 75. Dr Monnet, 17, place de la Madeleine, Paris. — 76-77. Dr Mottart et Mlle Mottart, Hannut (Belgique).

78. Dr Nedjmeddin Arif Bey, médecin du Haut Commissariat Impérial ottoman, membre correspondant de la Société d'obstétrique de Paris, boulevard Abd el Aziz, Le Caire (Egypte). — 79. Dr Noguès, assistant de la Clinique des voies urinaires à l'hôpital Necker, 8, rue Marbeuf, Paris.

80. Dr Olivier, La Bourboule (Puy-de-Dôme). — 81. Dr Oreffice, secrétaire-général du Congrès d'hydrologie à Venise en 1905, Campo San Stephano, 2803, Venise (Italie).

82. Dr Pallardy, Marennes (Charente-Inférieure). — 83. Dr Pamart, 47, rue des Mathurins, Paris. *Bourse de la Compagnie des Eaux Minérales d'Évaux-les-Bains (Creuse).* — 84. Dr Pechin, ophtalmologiste-expert près le Tribunal de la Seine, 168, boulevard Saint-Germain, Paris. — 85. Dr Penard, 87, Faubourg de Lyon, Bourg. *Bourse de la Compagnie des Eaux Minérales d'Évian-les-Bains (Haute-Savoie).* — 86. Dr Pernet, dermatologiste à l'Hopital University College, Londres, 94, Harley Street, London W. — 87. Dr Peronard, 26, Frederikssundsvej, Copenhague (Danemark). — 88. Dr Pichon, 50, rue de Berri, Paris. — 89. Dr Pompidor, 13, rue du Tribunal, Narbonne.

90 91. Dr Robin, ex-chef de clinique médicale à l'Ecole de médecine, 5, rue Rallier, Rennes, et Mme Robin. — 92. Dr Rowe, médecin de l'Hôpital Français de Londres. *Bourse de la Compagnie des Eaux Minérales d'Evian-les-Bains (Haute-Savoie).* — 93. Dr Royen, Saint-Georges-

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

"IODALIA"
Nouvelle Médication
iodée
intensive
Combinaison organique
Granulé *stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge.*
Dosage élevé, supérieur à toute préparation similaire, 6 cgr. d'iode combiné au tannin par *cuillerée à café.*
TOUTES les INDICATIONS de l'IODE
Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus.
Ech. sur demande. Phie PÉLOILLE, 2, Fg St-Denis, Paris.

Stie des BREVETS LUMIÈRE
Echantil. gratuits SESTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON
PERSODINE LUMIÈRE
Excitant énergique de la NUTRITION
Une dose, par jour dans un peu d'eau.
CRYOGÉNINE LUMIÈRE
Antithermique énergique non toxique
Doses : 0gr20 à 1gr50 en comprimés.
HERMOPHÉNYL LUMIÈRE
Antiseptique, Antisyphilitique organo-métallique
HEMOPLASE LUMIÈRE
Plasmothérapie sanguine des cachexies

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

INSTITUT DE THERAPEUTIQUE PHYSIQUE
ARGELÈS-DE-BIGORRE (Hautes-Pyrénées)
MALADIES NERVEUSES — ORTHOPÉDIE

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISMES
SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les
SELS DE LITHINE EFFERVESCENTS
LE PERDRIEL
Carbonate, Benzoate, Salicylate, Citrate, Glycérophosphate, Bromhydrate

Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la diathèse arthritique même.
L'acide carbonique naissant qui s'en dégage assure l'efficacité de la Lithine.
UN BOUCHON-MESURE représente 15 centigr. de SEL ACTIF.
SPÉCIFIEZ et EXIGEZ le nom LE PERDRIEL
pour éviter la substitution de similaires inactifs, impurs ou mal dosés.
ALB. LE PERDRIEL, 11, Rue Milton, PARIS, et toutes Pharmacies.

Marque déposée
INALTÉRABLES — CHLOROSE — ASSIMILABLES
Toujours formuler
PILULES — SIROP
ANÉMIE — BLANCARD — LEUCORRÉE
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER — SCROFULE — IODE
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES.
Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

IODOL
Le meilleur succédané de l'Iodoforme
SANS ODEUR, NON TOXIQUE
Recommandé par les Sommités médicales
Brochures et Échantillons). M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.)

sur-Meuse, Belgique, *Bourse du Touring-Club de France.*

94. Dr Sandby, Sönder Jornlose Pr. Regstrup (Danemark). — 95. Dr Sapcaliu, Buzeu (Roumanie). — 96-97. Dr Soubise, médecin de l'Asile de Convalescence Ledru-Rollin, et Mme Soubise, 138, rue Boucicaut, Fontenay-aux-Roses.

98. Dr Theas, Levignac (Landes). *Bourse de la Compagnie des Eaux Minérales et Bains de Mer.* — 99. Dr Thompson F. R. C. S., chirurgien oculiste de l'Hôpital Français de Londres et au Western ophtalmic Hospital, Londres, 80, Harley Street, London W.

100. Dr Vaillant, licencié ès sciences, 34, rue de la Verrerie, Paris. *Bourse de la Compagnie Fermière de Vichy (Allier).* — 101. Dr Venassier, Dôle (Jura). — 102. M. Verdun, interne à l'Hôtel-Dieu de Reims. *Bourse de M. le professeur Henrot.* — 103. Mme Volovatz, docteur en médecine, 36, avenue de Wagram, Paris.

104. Dr Williams, Esq A. D. M. R. C. P. médecin de l'Hôpital Français à Londres, rédacteur en chef du Journal *Balneology and Climatology*, 8, York Street, Portman Square, W. Londres.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale de l'hôpital Laënnec (Cours de vacances). — Un cours clinique et pratique de manœuvres de diagnostic (examens de malades et techniques de laboratoire) commencera le lundi 17 Septembre 1906 (matin) et comportera 24 leçons faites le matin à 9 h. 1/2 et le soir à 2 h. 1/2, dans les salles et au laboratoire de la clinique Laënnec, par MM. Marcel Labbé, agrégé, et Léon Bernard, médecins des hôpitaux; Lortat-Jacob, Laignel-Lavastine et Salomon, chefs de clinique; Henri Labbé, chef de laboratoire, sous la direction de M. le professeur Landouzy.

Lundi 17 Septembre. — Matin : Les syndromes rénaux. — Soir : Techniques d'exploration de la perméabilité rénale. Bleu de méthylène; cryoscopie; toxicité urinaire.

Mardi 18 Septembre. — Matin : Les affections tuberculeuses des reins. Examen histologique et bactériologique des urines. — Soir : Examen chimique des urines. Principes normaux : Urée. Chlorures. Phosphates. Coefficients urinaires.

Mercredi 19 Septembre. — Matin : Les syndromes surrénaux. — Soir : Examen chimique des urines. Principes anormaux : Sucre. Albumine. Pigments biliaires. Indican. Diazo-réaction.

Jeudi 20 Septembre. — Matin : Diagnostic des états typhoïdes : dothiénentérie. Typhobacillose. Séro-diagnostic. Examen des selles. Culture du sang. — Soir : Diagnostic des hémiplégies organiques et fonctionnelles. Signe de Babinski.

Vendredi 21 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose : Formes communes, frustes, larvées. Stéthoscopie, Spirométrie. — Soir : Le syndrome d'hyperglycémie. Les diabètes sucrés.

Samedi 22 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose : Examen des crachats. Inoculations. Injections de tuberculine. Sérodiagnostic. — Soir : Syndromes paraplégiques. Ponction lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien. Cytoscopie : méningites, fractures du crâne.

Dimanche 23 Septembre. — Matin : Diagnostic bactériologique des angines.

Lundi 24 Septembre. — Matin : Examen bactériologique et cytologique des liquides pleurétiques et ascitiques. — Soir : Les syndromes d'insuffisance hématique. Ochrodermies. Oligémies. Anémies pernicieuses. Chlorose.

Mardi 25 Septembre. — Matin : Les syndromes hépatiques. — Soir : Diagnostic clinique des formes communes et frustes de tabès. Signe d'Argyl-Robertson. Syndromes radiculaires. Névrites.

Mercredi 26 Septembre. — Matin : Les syndromes cardiaques et vasculaires. Cardiographie. Sphygmographie. Tension artérielle et sphygmomanométrie. — Soir : Préparations de sang sec. Formules hémo-leucocytaires. Valeur diagnostique des leucocytoses.

Jeudi 27 Septembre. — Matin : Nutrition. Entretien organique et énergétique du corps humain. Matière alimentaire. Bromatologie. — Soir : Examen du sang. Globules. Hémoglobine.

Vendredi 28 Septembre. — Matin : Nutrition. Entretien et réparation de l'organisme humain. Valeur comparée des aliments. Régimes diététiques. — Soir : Diagnostic des adénopathies et splénomégalies. Leucémies et pseudo-leucémies.

Samedi 29 Septembre. — Matin : Les syndromes gastriques et intestinaux. — Soir : Examen chimique du suc gastrique et des matières fécales.

Le montant du droit à verser est de 100 francs. Seront admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement, relatifs au cours, sont délivrés dès à présent jusqu'au 17 Septembre 1906, au Secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

CONCOURS

Hôpitaux de Marseille. — M. Olmer est nommé, après concours, médecin-adjoint des hôpitaux.

L'ALEXINE permet d'administrer de la façon la plu agréable et *la plus sûre* la médication phosphorique indiquée contre l'hypoacidité et la déminéralisation (arthritisme, tuberculose, neurasthénie, etc.).

RENSEIGNEMENTS

M. Moreau, interne à la Pitié, fera du 1er Septembre jusqu'au moment du concours de l'externat et pendant toute la durée du concours des conférences de revisions. Pour renseignements s'adresser à la salle de garde en médecine de la Pitié tous les jours de 2 heures à 3 heures.

Transmission d'officines pharmaceutiques, et de cabinets médicaux et dentaires (10e année). L. Rollin, 27, rue Monge (de 1 heure à 3 heures).

A céder, clientèle médicale, bords de la mer, sud-ouest, rapportant 20,000 fr. Prix demandé : 24,000 fr *Presse.*

Poste médical à prendre pour jeune Docteur, ville Seine-Inférieure, 20 minutes de la mer. *Presse.*

Peroxydes Médicinaux

MgO2 HOPOGAN — ZnO2 EKTOGAN

Pour éviter les contrefaçons, exigez sur chacun des produits les triangles ci-contre

Peroxydes de magnésium Prescrivez HOPOGAN
» zinc » EKTOGAN

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imp., 1, rue Cassette.

KÉPHIR SALMON — Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux

KÉPHIR : N° I, Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.

PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhir lait diastasé.

Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télép. 149-78)

FOURNISSEUR DES HOPITAUX — LIVRAISONS QUOTIDIENNES

"Ulmarène" *Médication salicylée locale.*

(NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)

Succédané INODORE du Salicylate de méthyle pour le traitement du **RHUMATISME** sous toutes ses formes.

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné et s'emploie pur, en onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que le salicylate de méthyle.

VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS

ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

BISMUTOSE ASTRINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN; calme l'irritation et sert de protection dans L'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, L'HYPERACIDITÉ, etc. Brochure et échantillons). **M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.**



APHYSO-CAUTÈRE DECHERY

Acad. des Sciences (Prix Barbier).

Cautère à fonctionnement automatique SANS SOUFFLERIE

Voir la description dans le numéro du 18 septembre 1901.

Prix : 75 francs.

GASSELIN, Constructr
4, boul. St-Martin, PARIS

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU Dr BOUSQUET

Titré à 0,01 de **DIONINE-MERCK** et II gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.

Dose quotidienne : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.

Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8e)

KÉPHIR SALIÈRES

Le Seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non caillebotté.

« Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de « ses ferments (Méthode Duclaux, Direct. Inst. Pasteur) *et son goût agréable rendent possibles et faciles les cures de Képhir en France et à l'Etranger. »*

Dr DEROIDE, prof. agrégé de Pharmacie, Fac. de Lille.

Par jour : 1 à 3 flacons (forme canette à bière), peu et souvent.

Usine : Laiterie Scientifique de Pontoise (S.-&-O.). — Dépôt : Adrian, Rue de la Perle, Paris.

DÉTAIL : **Pharmacie LANCOSME, 71, Avenue d'Antin, Paris.**

ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Etranger, 26 fr.

GRANULES ANTIMONIAUX du Dr PAPILLAUD

MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 m/m par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — *RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE*

EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatations des Bronches, AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections névrosiques du Cœur. — DOSE : 2 à 8 Granules par Jour.

Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.

Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

ANESTHÉSIE PARFAITE
de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les
PASTILLES de STOVAÏNE BILLON
Aucun
Accident toxique
à redouter.
Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE 517-12

THERAPEUTIQUE
AMYLOGÈNES LA CHAIZ
NOUVELLE — Digestion — Stomacale — STOMACALE
Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **saccharifiante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).
J. DUHÈME, Pharmacien de 1re classe
TOUTES PHARMACIES — Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. — TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

PAPAÏNE TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les **Affections des Voies Respiratoires**
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et Prurigineuses et Névralgies
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses
SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE
au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude
1° En **Ampoules** dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.
2° En **Gouttes** (pour la voie gastrique) 25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.
Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs. **Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.** *Téléphone 682-16.*

DOSE : 12 centigr. de notre extrait hydro-alcoolique spécial par pilule.

Produit naturel et complet
Le plus doux et le plus sûr
LAXATIF
ne produisant ni coliques, ni nausées, ni diarrhée.
Prescrit par les Sommités médicales du Monde entier même chez les femmes enceintes et les nourrices.
Pharmacie **MIDY**, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

Granules de Catillon à 1 Milligr. d'Extrait Titré de **STROPHANTUS**
C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une **diurèse rapide**, *relèvent le* **cœur affaibli**, *dissipent* **ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES**
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.
Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.
Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de CATILLON, Prix de l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine cristl.; Médaille d'Gr Expos. univers. 1900 — Paris, 3, Boulevard St-Martin et Phcies.
Granules de Catillon à 1/10 DE MILLIGR. DE **STROPHANTINE** CRISTALLISÉE **TONIQUE DU CŒUR** NON DIURÉTIQUE

Paris. — L. Marethieux, imprimeur, 1, rue Cassette.